


PRODUCT GUIDE






PRODUCT GUIDE

We create a differentiated photo booth

PHOTO KIOSK
PHOTO Q



PEOPLE WHO MAKE UP F





HOPE



희망찬 사람들 주식회사 유비

PHOTO KIOSK 전문기업

- 하드웨어(HW) 설계 및 조립 제작**
(포토키오스크 기기의 구조 설계 및 자체 조립 생산)
- 소프트웨어(SW) 개발**
(키오스크 전용 소프트웨어 개발 및 UI/UX 최적화)
- 웹 및 모바일 권한별 관리 기능 구축**
(총4단계 권한 구분으로 웹/모바일 관리기능 제공)
- 서버 및 시스템 운영 관리**
(안정적인 서비스 제공을 위한 서버 구축 및 운영 관리)
- 기술지원 및 긴급 A/S 대응**
(설치 후 기술 문의 대응 및 현장 긴급 A/S 처리 지원)

국내 및 해외 Photo Kiosk Business에
필요한 모든 것을 갖춘 글로벌 기업 (주)유비

n1

PHOTO KIOSK 제품안내



포토Q 스탠다드

포토Q 듀얼

포토Q 미니

포토Q 팝업

포토Q 전용부스

etc






PHOTO KIOSK
PHOTO Q 스탠다드

PhotoQ 스탠드는 터치스크린과 리모컨으로 카메라를 조작할 수 있는 무인 포토 키오스크입니다.

설치와 이동이 간편하여 공간의 제약 없이 활용할 수 있으며, 환경에 따라 스트로브 각도를 조절해 최적의 촬영 결과를 제공합니다. 촬영 후 원하는 사진을 선택해 즉석에서 출력할 수 있고, QR 코드를 통해 촬영과 동시에 생성된 영상 및 이미지 파일을 휴대폰에 저장할 수 있습니다.

TYPE 스탠다드 A, B 형

주요특징


상반신 촬영 전용 구조와 스트로브의 자유로운 각도 조절이 가능합니다.




Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외	순간광, 상시조명
	모니터	24"(메인)	24" 정전식 터치모니터
	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능
	프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
하우징	스탠드		
		크기 : 750*550*1926 (가로/세로/높이)	
		무게 : 약 110Kg (내부 장치 포함)	
		재질 : 철제 (EGI)	
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension





TYPE 스탠다드 C형

주요특징


전신 촬영이 가능하도록 카메라 각도를 수평 또는 수직으로 조절할 수 있습니다.



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외	순간광, 상시조명
	모니터	24"(메인)	24" 정전식 터치모니터
	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능
	프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
			크기 : 750*550*1926 (가로/세로/높이)
하우징	스탠드		무게 : 약110Kg (내부 장치 포함)
			재질 : 철제 (EGI)
			색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension





TYPE 스탠다드 D형

주요특징


듀얼 카메라와 듀얼 프린터(DNP, 신포니아, 하이티, 브라더 등)를 지원하여 여러 용지로 출력가능하며, 상반신 및 전신 촬영을 혼용 운영할 수 있습니다.



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
	바디	CANON	
카메라 X 2세트	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
	조명	스트로브 외 순간광, 상시조명	
하드웨어	모니터	24"(메인)	24" 정전식 터치모니터
	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈
	프린터 X 2세트	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
			크기 : 800*550*1926 (가로/세로/높이)
하우징	스탠드		무게 : 약110Kg (내부 장치 포함)
			재질 : 철제 (EGI)
			색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension



PhotoQ 듀얼(하이앵글/로우앵글)은 하나의 포토키오스크에서 듀얼 모니터와 상부 또는 하부 카메라를 활용해 다양한 각도의 사진 연출이 가능한 전문 키오스크입니다.

전용 듀얼 촬영 프로그램을 탑재하여 더욱 차별화된 촬영 경험을 제공합니다.


TYPE 하이앵글/로우앵글/클래식



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
조명	스트로브 외	순간광, 상시조명	
모니터	듀얼	21.5" 정전식터치모니터 / 15.6"뷰모니터	
전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능	
프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)	
하드웨어		크기 : 550*530*1188 (가로/세로/높이)	
		무게 : 약60Kg (내부 장치 포함)	
		재질 : 철제 (EGI)	
		색상 : 기본 흰색 (선택 가능)	
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension




PhotoQ 미니멀은 심플한 디자인과 뛰어난 공간 활용성으로 축제나 다양한 행사에 손쉽게 설치할 수 있으며, 별도의 스트로브 설치 및 운영으로 촬영 품질을 높일 수 있습니다.

TYPE 미니 1

주요특징


이동이 편리한 심플한 디자인



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
조명	스트로브 외	순간광, 상시조명	
모니터	15.6인치	15.6" 정전식 터치모니터	
전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능	
하드웨어	프린터	포토프린터	영료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
			크기 : 468*380*1328 (가로/세로/높이)
			무게 : 약60Kg (내부 장치 포함)
			재질 : 철제 (EGI)
하우징	스탠드		색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension



TYPE 미니 2

주요특징


상하분리로 이동 편의성 강화된 모델



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - i7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외 순간광, 상시조명	
	모니터	15.6인치	15.6" 정전식 터치모니터
하우징	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능
	프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
	스탠드	무게 : 약60Kg (내부 장치 포함) 재질 : 철제 (EGI) 색상 : 기본 흰색 (선택 가능)	크기 : 600*500*1597 (가로/세로/높이)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension



TYPE 미니 3

주요특징


축제, 행사 전용 모델



Specifications


구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
	바디	CANON	
카메라	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
	조명	스트로브 외 순간광, 상시조명	
	모니터	15.6인치 15.6" 정전식 터치모니터	
하드웨어	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능
	프린터	포토프린터	열료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
			크기 : 452*568*1494 (가로/세로/높이)
하우징	스탠드		무게 : 약60Kg (내부 장치 포함)
			재질 : 철제 (EGI)
			색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension



PhotoQ 크로마키는 다양한 배경과 피사체가 자연스럽게 합성되도록 설계된 기능성 포토키오스크입니다.
촬영에 필요한 모든 장치를 내장한 올인원(All-in-One) 형태로 손쉬운 설치와 안정적인 서비스를 제공합니다.


TYPE 크로마키 듀얼형



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외 순간광, 상시조명	
	모니터	32"(메인) 32" 정전식 터치모니터	
	전원제어	I/O 보드 전원 제어용 모듈, 카메라 제어기능	
	프린터	포토프린터 염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)	
		크기 : 575*400*1770 (가로/세로/높이)	
하우징	스탠드	무게 : 약110Kg (내부 장치 포함)	
		재질 : 철제 (EGI)	
		색상 : 기본 흰색 (선택 가능)	
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control


Dimension



팝업포토카는 전용 차량에 셀프 촬영 시스템을 탑재하여 별도의 전기 공급 없이도 운영이 가능하도록 설계된 축제 및 행사용 차량 포토카이오스크입니다.

이동과 설치가 간편해 어디서나 셀프 포토존으로 활용할 수 있으며, 촬영에 필요한 모든 장치를 내장한 올인원 시스템으로 안정적인 서비스를 제공합니다.

TYPE 팝업포토카




Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
차량 및 발전설비	차량제원	차체	르노 마스터 밴(L) (적재함 3,015/1,705/1,940 장/폭/고 mm)
		엔진	2.3dci 6단 수동변속
발전설비	태양광모듈	120W 4EA 총 480W	
	배터리	200A ~ 300A	
하드웨어	PC	CPU	i5 - i7 급
		RAM	16GB
		SSD	250GB 이상
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외	순간광, 상시조명
	모니터	듀얼	24" 정전식 터치모니터 / 32인치 뷰 모니터
	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈
	프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (단일 기종)
			크기 : 575*400*1770 (가로/세로/높이) 무게 : 약90Kg (내부 장치 포함) 재질 : 철제 (EGI) 색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

심플하고 컴팩트한 디자인의 PhotoQ 전용 부스는 공간 제약이 있는 장소에도 설치가 용이하며, 촬영 장비가 완비된 상태로 다양한 시설의 부가 수익 모델에 적합한 제품입니다.

TYPE 하우징 (라운드일체형)
**Specifications**

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - I7 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
카메라	바디	CANON	
	렌즈	CANON 18-55mm (10-18mm 선택 가능)	
하드웨어	조명	스트로브 외 순간광, 상시조명	
	모니터	24" (메인) 24" 정전식 터치모니터	
하우징	전원제어	I/O 보드 전원 제어용 모듈	
	프린터	포토프린터 염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)	
		크기 : 1650*922*2000 (가로/세로/높이)	
	스탠드	무게 : 약 250Kg (내부 장치 포함) 재질 : 철제 (EGI) 색상 : 기본 흰색 (선택 가능)	
소프트웨어	운영체제	윈도우 Win10 / Win11	
	프로그램	포토Q 자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공	
	통신	서버통신용 Q2 Control	


Dimension

심플하고 컴팩트한 디자인의 PhotoQ 전용 부스는 공간 제약이 있는 장소에도 설치가 용이하며, 촬영 장비가 완비된 상태로 다양한 시설의 부가 수익 모델에 적합한 제품입니다.

TYPE 하이앵글 전용 부스

주요특징



이동과 설치가 편리한 하이앵글 전용부스



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
규격	재질		프로파일/알콘패널
	크기	상/하단	1033*997*2539 (가로/세로/높이)
	조명	프리볼트	15W 3rn (백색LED)
	외장	전면도어	아크릴 미러
	내장	촬영부스	시트지 또는 스테인레스

Dimension



폰사프린터는 휴대폰에 저장된 사진을 간편하게 인화할 수 있는 전용 프린터입니다.
QR코드를 통해 개인정보를 보호하면서 원하는 사진을 자유롭게 출력할 수 있습니다.

TYPE | 폰사프린터



Specifications

구분	품목	구성품	모델명/규격
PC	CPU	I5 - 17 급	
	RAM	16GB	
	SSD	250GB 이상	
하드웨어	모니터	24인치	24" 정전식터치모니터
	전원제어	I/O 보드	전원 제어용 모듈
	프린터	포토프린터	염료승화방식 포토프린터 (기종 선택 가능)
			크기 : 450*500*1718 (가로/세로/높이) 무게 : 약60Kg (내부 장치 포함) 재질 : 철재 (EGI) 색상 : 기본 흰색 (선택 가능)
소프트웨어	운영체제	윈도우	Win10 / Win11
	프로그램	포토Q	자체개발 전용 프로그램 / 관리자 페이지 제공
	통신	서버통신용	Q2 Control

Dimension



n2

PHOTO KIOSK 핵심SW



- 보급형 (프리미엄)
- 엔터프라이즈
- 제작 프로세스
- 업무 프로세스
- 제품 및 소모품 구매 (B2B)
- 기업소개
- 기술력



PHOTO KIOSK

보급형 원도우SW

최신기술을 적용, 빠르고 정교한 사진 이미징 처리
사용자 편의를 고려한 UI 구성
신속한 프로그램세팅으로 준비 기간 단축

보급형 촬영 화면 UI/UX



보급형 S/W 기능설정 화면 UI





PHOTO KIOSK

고급형(엔터프라이즈) 윈도우SW

고급 이미지 프로세싱 탑제로 고화질 사진 처리
다양한 프레임 지원과 핀치줌 기능과 스티커 기능 탑재
관리자 권한 부여 가능 (관리자용/점주용/매니저용 등)

고급형 촬영 화면 UI/UX



고급형 S/W 기능설정 화면 UI





PHOTO KIOSK / BOOTH

온인원 디지털 솔루션

(주)유비의 PhotoQ 소프트웨어는 최첨단 기술과 혁신적인 기능이 결합된 솔루션으로, 포토부스와 포토키오스크의 새로운 패러다임을 제시합니다.



가맹점주(매장) 전용 관리 프로그램

- 실시간 매출 및 통계 확인
- 원격 제어 및 기기 오류 실시간 알림
- 용지 교체 시기 예측 기능 제공
- 기기 화면 모니터링
- 기기 로그 모니터링



체인사업본부 전용 관리 프로그램

- 가맹점 별 실시간 매출 및 통계 확인 및 순위 파악
- 매출 관리, 통계, 정산
- 쿠폰 및 광고 관리 및 매장 정책 관리



체계적인 지원 시스템

- 3단계 권한 관리
- 수수료 자동 계산
- 지속적인 서버 모니터링
- 기술 지원 및 원격 AS
- 컨설팅 및 개선 작업
- 브랜드별 커스터마이징 제공

PHOTO KIOSK / BOOTH


올인원 디지털 솔루션

(주)유비의 PhotoQ 소프트웨어는 최첨단 기술과 혁신적인 기능이 결합된 솔루션으로, 포토부스와 포토카오스크의 새로운 패러다임을 제시합니다.


PhotoQ 관리자 매뉴얼




홈페이지 접속 및 로그인




메인페이지




매출현황



매출현황



장치 관리 (전체)



정보



제어



포인트


PHOTO KIOSK

제작프로세스

SW설계 및 개발

고객의 요구에 맞는 안정적인 포토키오스크 운영을 위한 체계적이고 혁신적인 소프트웨어 설계 개발 과정을 거치고 있습니다.

1. 고객 요구사항 분석 및 기획
2. 시스템 구조 및 모듈 설계
3. 클라우드 서버 연동 설계
4. 디자인 요구사항 적용
5. 개발 및 프로그래밍
6. 테스트 및 품질보증



HW설계 및 제작

고객의 다양한 요구에 부응하기 위하여 신뢰성 높은 포토키오스크의 생산을 위해 체계적이고 정밀한 하드웨어 설계와 제작과정을 거치고 있습니다.

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 기획 및 고객요구사항 분석 | 4. 제작 및 조립 |
| 2. 하드웨어 구조 설계 | 5. 테스트 및 검수 |
| 3. 부품 선정 | |



서버 및 시스템운영

안정적이고 효율적인 포토키오스크 운영을 위하여 독립된 클라우드 서버를 구축하고 있습니다.

1. 데이터 베이스 구축
2. 시스템 운영 및 관리
3. 보안 관리
4. 시스템 업데이트
5. 데이터 분석 및 보고




납품 전 테스트

유비의 포토키오스크는 최고의 품질과 안정성을 제공하기 위하여 포토키오스크의 생산 및 납품전에 다섯가지의 엄격한 테스트 과정을 거치고 있습니다


1. 하드웨어 점검
2. 소프트웨어 및 기능 테스트
3. 내구성 테스트
4. 호환성 및 네트워크 테스트
5. 최종 품질 검수

PHOTOKIOS 계약.납품 업무 프로세스


판매.렌탈.샵인샵 프로세스




생산 프로세스



납품 프로세스



기술지원 및 AS 프로세스






PHOTO KIOSK



편리한 제품 구매 및 소모품 구매



B2B 전문 쇼핑몰 : 포토쇼핑

<https://photoshopping.com/>

포토카이오스크 제작 및 유지보수에 필요한 다양한 부품을 신속하고 안전하게 제공해 드립니다. 프린터, 터치스크린, 컨트롤러, 케이블 등 최고의 품질을 자랑하는 제품들을 합리적인 가격에 만나보실 수 있습니다. 고객님의 소중한 포토카이오스크가 항상 최상의 상태를 유지할 수 있도록 빠른 배송과 친절한 고객 지원을 약속드립니다.




희망찬 기업 (주)유비

기업소개

일반현황  ICT Company, Global

회사명	(주)유비
사업분야	포토카오스크 제작 / 웹사이트 구축, 모바일 어플리케이션 개발
대표이사	유 창 육
주 소	본사 : 경상북도 포항시 남구 중앙로 115 (해도동) 유비빌딩 3층 공장 : 경상북도 포항시 북구 우현동 330-6 서울사무소 : 서울시 마포구 마포대로 127 풍림VIP빌딩 1086호 여수사무소 : 전라남도 여수시 화산로 42, 2층
직원현황	34명
매출현황	4,127백만원(2024년)
자 본 금	150백만원
설립년월일	2003년 6월 24일
기업인증사항	이노비즈, 메인비즈, 글로벌 IP스타기업, 유망강소기업, 글로벌강소기업 100+, 수출100만불
기술인증사항	기업부설연구소, 벤처기업, ISO9001, 포토카오스크관련 특허 4건, GS, KC, CE, PSE, RCM인증, 직접생산기업인증, 경상북도중소기업 기술대상

주요고객사




수출로 인정 받는 기술력



수출100만불탑



경상북도 중소기업기술대상



글로벌 강소기업 1000+

GLOBAL PARTNERS

- 📍 **대만** - 포피스
- 📍 **필리핀** - 헬로포토, 포토포토, 포토서울, 스마일스튜디오
- 📍 **태국** - 완니팜, 하루필름
- 📍 **베트남** - 뭇하아빠, 모먼트스페이스, 하루필름, 뉴픽스, 포토피아, 카메라온, 포토그램, 줌포토박스, 포토레인, 포토헤이븐
- 📍 **호주** - 해시파트너스, 누포토, 오렌지필름
- 📍 **영국** - SBS필름
- 📍 **캐나다** - 뮤즈포토
- 📍 **중국** - 에브리데이포토, 조이픽스, 레드치즈, BYTP
- 📍 **일본** - 모노토, 루마스프레드, 하루필름 채팬, 한류사진관, 인스타일재팬, 스튜디오준
- 📍 **인도네시아** - 파워브레이인
- 📍 **미국** - 제닉필름, 하루필름, 스카이포토, 클라우드포토, 플래시박스
- 📍 **독일** - 포토레이블
- 📍 **프랑스** - 포켓스튜디오, 메모리즈스튜디오



- 📍 **홍콩** - 모먼트
- 📍 **캄보디아** - 메모리박스
- 📍 **인도** - 블리밍키즈
- 그외 **이탈리아, 포르투갈, 멕시코, 몽골** 등 수출 계약 진행중


인증현황



희망찬 사람들,
희망찬 기업

YUBI (주)유비
ICT Company, Global





포항 본사

- A. 경상북도 포항시 남구 중앙로 115(해동 433-2) UB빌딩 3층, 2층
T. 1833-2711 (내선 1 - 홈페이지 유지보수·제작 / 내선 2 - 키오스크 및 IoT 기기 관련 / 내선 0 - 기타 안내)
F. 054-277-5630 E. work@itid.co.kr



@yubi201206



@yubi5810



<https://blog.naver.com/itid2018>



http://pf.kakao.com/_NRzSK/chat

포항공장

- A. 경상북도 포항시 북구 아치로 55번길 13

서울지사

- A. 서울시 마포구 마포대로127 풍림VIP빌딩 1806호 W. www.yubi.co.kr

전남지사

- A. 전라남도 여수시 화산로 42 2층